

# Ferrolı

1955'den beri biz hep buradayız...

## DEKORATİF RADYATÖR

Yatay / Dikey

- Yüksek Performans
- Uzun Ömür
- 5 Farklı Yükseklik
- 12 Farklı Uzunluk
- Standart ve Premium Yüzey Seçenekleri

**10YIL**  
GARANTİ

444 40 01



EN 442



CE



Ferrolı, ürünlerin garanti sürelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


bestherm

# DEKORATİF RADYATÖR


## Yatay / Dikey

### YATAY RADYATÖR GENEL ÖZELLİKLER


- **Tip 21 (PKP) ve Tip 22 (PKKP)** model standart ve kompakt ventilli üretim,
- **500, 600, mm**'lik 2 farklı yükseklik seçeneği,
- **400 - 2600 mm** arasında 12 farklı uzunluk seçeneği, (200 mm'lik adımlarla)
- RAL 9016 epoksi polyeester toz boya ile boyanır
- Üretilen radyatörlerin tamamı 13 bar basınç altında test edilmektedir.




Tip 21 / L Konsol



Tip 22 / L Konsol



Tip 21 / C Konsol



Tip 22 / C Konsol

#### C Konsol ile Montaj Ölçüleri


H	H1	H2
300	245	298
400	345	398
500	445	498
600	545	598
750	695	748
900	845	898

#### L Konsol ile Montaj Ölçüleri

H	H1	H2	H3	H4
300	245	177	133	72,5
400	345	177	133	122,5
500	445	277	233	122,5
550	500	332	288	122,5
600	545	377	333	122,5
750	695	527	483	122,5
900	845	677	633	122,5

### DIKEY RADYATÖR GENEL ÖZELLİKLER

- **Tip 10 (P) ve Tip 20 (PP)** model alt orta bağlantılı üretim,
- **1600, 1800, 2000 mm**'lik 3 farklı yükseklik seçeneği,
- **500 - 600 mm**'lik 2 farklı uzunluk seçeneği
- RAL 9016 epoksi polyeester toz boya ile boyanır
- Üretilen radyatörlerin tamamı 13 bar basınç altında test edilmektedir.




DETAY A

Tip 10

W	H
500	1600
600	1800
	2000

Radyatör Tipi	X
TIP 10	23 <sup>42</sup>



DETAY A

Tip 20

W	H
500	1600
600	1800
	2000

Radyatör Tipi	X
TIP 20	64 <sup>42</sup> -79 <sup>42</sup>

Bayi Girişi

444 40 01

bestharm

BESTHARM İKLİMLENDİRME SAN. VE TİC. A.Ş.

Genel Merkez

İşıktepe OSB. Mah. 75. Yıl Bulvarı 2. Sokak

No. 4 Nilüfer, BURSA

İstanbul Şube

Kartal Dumankaya Vizyon, Esentepe, Milangaz Cad.

No. 77, 34860 Kartal, İSTANBUL


www.ferroli.com.tr

# Ferrolı

1955'den beri biz hep buradayız...

## PANEL RADYATÖR

- Yüksek Performans
- Uzun Ömür
- 7 Farklı Yükseklik
- 28 Farklı Uzunluk



**10YIL**  
GARANTİ

444 40 01



EN 442



CE




Ferrolı ürünlerin garanti sürelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

bestherm

# PANEL RADYATÖR

## GENEL ÖZELLİKLER


- **Tip 21 (PKP) ve Tip 22 (PKKP)** model standart ve kompakt ventilli üretim,
- **200, 300, 400, 500, 600, 750, 900 mm**'lik 7 farklı yükseklik seçeneği,
- **300 - 3000 mm** arasında 28 farklı uzunluk seçeneği, (100 mm'lik adımlarla)
- Radyatörler yüzey hazırlama işlemine tabi tutularak yağ, toz ve su gibi istenmeyen maddeler yüzeyden uzaklaştırılır ve nano teknoloji ile yüzey kaplanır. Sonrasında yağ boya tankına daldırılarak astar boyası hazırlanan radyatörler, RAL 9016 epoksi polyester toz boya ile boyanır.
- Konvektörler, radyatörlerin ıslak kanallarına doğrudan puntalanarak, ısı transferi artırılır, maksimum verim sağlanır.
- Üretilen radyatörlerin tamamı 13 bar basınç altında test edilmektedir.
- Özel ambalaj sistemi sayesinde nakliye, depolama ve montaj sırasında oluşabilecek hasarlara karşı koruma altına alınmıştır.
- Çıkarılabilen üst ızgara ve yan kapakları sayesinde temizlemesi kolaydır.



Standart Panel (4 Girişli)




Kompakt Panel (6 Girişli)



Tip 21 / C Konsol

Tip 22 / C Konsol



Tip 21 / L Konsol

Tip 22 / L Konsol

## C Konsol ve Montaj Ölçüleri

H	H1	H2
300	245	298
400	345	398
500	445	498
600	545	598
750	695	748
900	845	898

## L Konsol ile Montaj Ölçüleri

H	H1	H2	H3	H4
300	245	177	133	72,5
400	345	177	133	122,5
500	445	277	233	122,5
550	500	332	288	122,5
600	545	377	333	122,5
750	695	527	483	122,5
900	845	677	633	122,5

Bayi Girişi

444 40 01

**bestharm**

**BESTHARM İKLİMLENDİRME SAN. VE TİC. A.Ş.**

**Genel Merkez**

İşiktepe OSB. Mah. 75. Yıl Bulvarı 2. Sokak

No. 4 Nilüfer, BURSA

**İstanbul Şube**

Kartal Dumankaya Vizyon, Esentepe, Milangaz Cad.

No. 77, 34860 Kartal, İSTANBUL

[www.ferroli.com.tr](http://www.ferroli.com.tr)