

# energy

## PREMIX YOĞUŞMALI KOMBİ & RADYATÖR



**GOLD 24 kW**

**GOLD 28 kW**

**GOLD 35 kW**



**TİP 11**

**TİP 21**

**TİP 22**

**TİP 33**

 **energy  
park**



## PREMİX YOĞUŞMALI KOMBİ GOLD 24 kW - 28 kW - 35 kW

PREMİX YOĞUŞMALI KOMBİ MODELLERİ		GOLD 24	GOLD 28	GOLD 35
Max Verim	%	107	107	107
Kalorifer Devresi Isıl Güç Max (50-30 °C)	kW	24,0	28,2	35,0
Kalorifer Devresi Isıl Güç Min (50-30 °C)	kW	5,3	6,2	7,7
Kalorifer Devresi Isıl Güç Max (80-60 °C)	kW	22,2	26,1	32,4
Kalorifer Devresi Isıl Güç Min (80-60 °C)	kW	4,9	5,7	7,1
Kalorifer Devresi Isı Yüğü Max	kW	22,4	26,4	32,7
Kalorifer Devresi Isı Yüğü Min	kW	4,9	5,8	7,2
Kullanım Suyu Devresi Isı Gücü Max	kW	22,2	26,1	32,4
Kullanım Suyu Devresi Isı Gücü Min	kW	4,9	5,7	7,1
Kullanım Suyu Devresi Isı Yüğü Max	kW	22,4	26,4	32,7
Kullanım Suyu Devresi Isı Yüğü Min	kW	4,9	5,8	7,2
Verim Sınıfı - 92/42/EEC	****	****	****	****
Kalorifer Devresi Max Basıncı	bar	3,0	3,0	3,0
Genleşme Tankı Kapasitesi	Litre	8,0	8,0	8,0
Genleşme Tankı Ön Basıncı	bar	1,0	1,0	1,0
Min. Kullanım Suyu Debisi	l/dk.	3	3	3
Max Kullanım Suyu Debisi ( $\Delta T = 30^{\circ}C$ )	l/dk.	10,7	12,6	15,6
Max Kullanım Suyu Debisi ( $\Delta T = 25^{\circ}C$ )	l/dk.	12,8	15,1	18,7
Minimum Çalışma Basıncı	bar	0,3	0,3	0,3
Hermetik Baca	bar	60/100	60/100	60/100
Max Baca Uzunluğu	m	8	8	8
Maksimum Atık Gaz Sıcaklığı	°C	80	80	80
NOx Sınıfı	-	5	5	5
Gaz Tipi	-	G20	G20	G20
Kalorifer Devresi Ayar sıcaklığı	°C	30-85	30-85	30-85
Kullanım Suyu Devresi Ayar sıcaklığı	°C	35-60	35-60	35-60
Doğalgaz Besleme Basıncı	mbar	20	20	20
Besleme Gerilimi	V	230	230	230
Frekans	Hz	50	50	50
Elektrik Yüğü	W	140	140	140
Yükseklik	mm	717	717	717
Genişlik	mm	400	400	400
Derinlik	mm	330	390	390
Net Ağırlık	kg	29	32	34
Elektriksel Koruma Sınıfı	-	IP X4D	IP X4D	IP X4D



### 7 Yıl Garanti

Üstün Energy teknolojisi ile üretilen Energy Kombi, 7 yıl garanti imkanı sunuyor.



### Paslanmaz Çelik Eşanjör

Dayanıklı, kaliteli ve ısı transfer performansı premix tam yoğuşmalı eşanjöre sahiptir.



### Bağımsız Polarite Özelliği

Faz-Nötr (şebeke) serbestçe bağlanabilir. Ayrıca faz-faz beslemesine (jeneratör) uygundur.



### Her İhtiyaca Uygun Kapasite Seçenekleri

24, 28 ve 35 kW kapasite seçenekleri ile her ihtiyaca cevap verebilen kapasite seçenekleri sunar.



### Yüksek Isıtma Verimi (A Sınıfı)

A sınıfı ısıtma verimliliği ile ERP Yönetmeliğine uygundur. Düşük gaz tüketimi ile bütçenize dosttur.



### Elektrik Tasarrufu Sağlayan Pompa Teknolojisi

Tesisatın ihtiyacına göre kendini ayarlayabilen pompa teknolojisi ile istenilen kademede ayarlanabilir. Bu da elektrik tasarrufu sağlar.



### Fan Modülasyonu

Kombinin sıcaklığına göre fanın çalışma hızı otomatik olarak ayarlanır.



### Akıllı Isıtma Sistemi

Suyun gidiş ve dönüş sıcaklık sensörleri ile ortamın anlık ihtiyacını analiz eder ve alev modülasyonu sağlayarak ekonomik bir kullanım şekli sunar.



### Kolay Bakım

Kolayca açılabilen ön kapak sayesinde servis ve bakım kolaylığı sağlar.



### Çevre Dostu

Yoğuşma teknolojisi sayesinde düşük sıcaklıkta atık gaz çıkışı ile düşük emisyon salınımı sağlar. ERP Yönetmeliğine uygundur ve çevre dostudur.



### Hava Tahliye Fonksiyonu

Tesisatın ilk dolum aşamasında kanala dolacak olan istenmeyen havanın otomatik olarak tahliyesini yapar.



### Yüksek Basınç Uyarı Fonksiyonu

Tesisatta yüksek basınç olması halinde kombinin çalışmasını durdurarak, kontrol ekranında uyarı verir. Güvenli bir kullanım sağlar.



### Dayanıklı Gövde

Yüksek sıcaklıklara ve aşınmalara karşı dayanıklı boya teknolojisi sayesinde uzun ömürlüdür.



### Yoğuşma Suyu Sifonu Güvenliği

Atık gazı drenaj sisteminden uzaklaştıran özel sifon sayesinde tesisatı korur.



### Hızlı Sıcak Su

Özel debi teknolojisi sayesinde, sensörler yardımıyla hızlı sıcak su sağlar. Bu sayede su tasarrufuna destek olur.



### Düşük Ses Seviyesi

40 db'e varan ses seviyesi ile gürültü kirliliğini engeller ve evinizin huzurlu havasına katkıda bulunur.



### Işıklı LCD Ekran

Kullanıcı dostu ekranında stand by konumundayken dahi çalışan backlight ışığı, karanlık ortamlarda dahi kontrol panelinin okunabilmesini sağlar.

**energy**

## PANEL RADYATÖR

TİP 11

TİP 21

TİP 22

TİP 33

NEW

12 yıl garantili



## TİP 11 PANEL RADYATÖR


TYPE 11 PANEL RADIATOR

11 PK (Panel + Konvektör)

11 PK (Panel + Convectör)

Yükseklik (mm) Height	300	400	500	600	750	900
Uzunluk (mm) Length	Fiyat Price					
400	65,08	73,07	88,10	100,10	113,11	138,14
500	81,33	91,35	110,10	125,13	141,39	172,68
600	86,41	97,05	117,00	132,95	150,24	183,47
700	100,81	113,24	136,51	155,10	175,28	214,05
800	115,23	129,41	155,99	177,27	200,32	244,63
900	110,55	124,17	149,69	170,10	192,21	234,74
1000	122,85	137,98	166,33	189,00	213,58	260,83
1100	135,13	151,77	182,95	207,90	234,93	286,90
1200	147,43	165,57	199,58	226,80	256,28	312,98
1300	154,76	179,90	209,51	238,08	269,03	328,56
1400	166,66	187,17	225,62	256,38	289,74	353,83
1500	178,55	200,54	241,74	274,72	310,43	379,10
1600	186,14	209,06	252,00	286,36	323,59	395,19
1700	197,78	222,13	267,75	304,27	343,81	419,88
1800	209,41	235,19	283,50	322,17	364,06	444,60
1900	221,05	248,24	299,25	336,63	384,29	469,29
2000	232,68	261,30	315,00	362,03	404,51	494,00

\*Fiyatlara KDV dahil değildir.




## TİP 21 PANEL RADYATÖR

TYPE 21 PANEL RADIATOR

21 PK (Panel + Konvektör + Panel)

21 PK (Panel + Convectör + Panel)

Yükseklik (mm) Height	300	400	500	600	750	900
Uzunluk (mm) Length	Fiyat Price					
400	97,59	109,63	132,14	150,14	169,68	207,20
500	121,99	137,02	165,16	187,68	212,08	259,01
600	129,64	145,60	175,50	199,42	225,36	275,21
700	151,24	169,85	204,75	232,68	262,92	321,08
800	172,84	194,10	234,00	265,91	300,47	366,94
900	165,85	186,26	224,52	255,15	288,32	352,10
1000	184,27	206,94	249,47	283,50	320,34	391,22
1100	202,70	227,66	274,44	311,85	352,39	430,34
1200	221,12	248,34	299,37	340,20	384,42	469,47
1300	232,13	260,69	314,27	357,13	403,55	492,82
1400	249,98	280,76	338,46	384,60	434,60	530,74
1500	267,85	300,82	362,61	412,05	465,63	568,64
1600	279,22	313,58	378,01	429,56	485,40	592,79
1700	296,67	333,17	401,63	456,40	515,74	629,84
1800	314,10	352,79	425,26	483,26	546,07	666,89
1900	331,56	372,37	448,88	505,28	576,41	703,93
2000	349,03	391,98	472,51	536,94	606,74	740,98
2200	380,03	426,82	514,51	584,67	660,67	806,85
2400	414,58	465,60	561,29	637,82	720,74	880,18
2600	449,13	504,41	608,05	690,97	780,79	953,53
2800	483,68	543,21	654,84	744,11	840,86	1026,88
3000	518,23	582,02	701,59	797,27	900,91	1100,25




\*Fiyatlara KDV dahil değildir.

## TİP 22 PANEL RADYATÖR

### TYPE 22 PANEL RADIATOR

22 PKKP (Panel + Konvektör + Konvektör + Panel)  
22 PKKP (Panel + Convector + Convector + Panel)



Yükseklik (mm) → Height	300	400	500	600	900
Uzunluk (mm) ↓ Length	Fiyat Price				
400	107,65	121,06	140,50	160,59	223,35
500	131,78	148,75	173,12	198,44	277,40
600	141,45	160,19	186,79	214,65	301,06
700	164,00	186,08	217,34	250,00	351,45
800	175,69	202,94	236,22	274,25	386,43
900	187,77	213,97	250,26	288,75	408,05
1000	204,29	232,97	272,87	315,00	445,47
1100	224,67	256,50	300,66	347,25	491,85
1200	241,77	276,10	323,88	374,11	530,10
1300	258,75	295,68	346,78	400,72	568,39
1400	275,46	314,93	369,51	427,01	605,92
1500	295,13	337,63	396,44	458,36	651,03
1600	308,73	353,60	415,13	480,25	682,21
1700	327,48	375,43	441,07	510,58	725,95
1800	343,48	393,79	462,95	535,94	761,92
1900	364,83	418,28	491,53	568,93	809,24
2000	383,59	443,57	516,29	597,88	849,48
2200	419,12	486,46	564,23	655,75	929,05
2400	457,53	531,36	615,77	715,56	1014,10
2600	496,28	576,83	667,68	776,09	1099,64
2800	534,57	621,36	719,09	835,63	1184,49
3000	575,72	671,84	773,46	901,09	1273,40

\*Fiyatlara KDV dahil değildir.


## TİP 33 PANEL RADYATÖR

### TYPE 33 PANEL RADIATOR

33 PKKPKP (Panel + Konvektör + Konvektör + Panel + Konvektör + Panel)  
33 PKKPKP (Panel + Convector + Convector + Panel + Convector + Panel)

Yükseklik (mm) → Height	300	400	500	600	750	900
Uzunluk (mm) ↓ Length	Fiyat Price					
400	161,94	181,87	219,22	249,11	281,51	343,42
500	202,41	227,32	274,04	311,40	351,89	429,26
600	215,09	241,53	291,18	330,89	373,89	456,10
700	250,93	281,79	339,71	386,03	436,21	532,12
800	286,78	322,05	388,25	441,19	498,53	608,15
900	275,17	309,02	372,53	423,33	478,38	583,46
1000	305,74	343,36	413,93	470,37	531,52	648,38
1100	336,32	377,71	455,33	517,41	584,68	713,22
1200	366,89	412,04	496,70	564,44	637,82	778,06
1300	385,14	432,55	521,42	592,52	669,54	816,77
1400	414,77	465,81	561,53	638,11	721,06	879,60
1500	444,40	499,08	601,65	683,69	772,56	942,43
1600	463,25	520,27	627,17	712,71	805,37	982,44
1700	492,21	552,79	666,38	757,23	855,68	1043,85
1800	521,17	585,30	705,59	801,78	906,02	1105,25
1900	550,12	617,82	744,78	837,78	956,37	1111,83
2000	579,08	650,34	783,99	890,88	1006,69	1228,05

\*Fiyatlara KDV dahil değildir.







# energy

444 2 911

SATIŞ SONRASI  
MÜŞTERİ HİZMETLERİ

**1000** TIM TÜRKİYE İHRACATÇI MECLİSİ  
TÜRKİYE'NİN İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI  
TOP 1000 EXPORTERS OF TURKEY

TÜRKİYE'NİN  
**500** ISO  
BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU



EN 442



CE



TSE



**Energypark Müh. Müş. San. ve Tic. A.Ş.**

Şerifali Mah. Barbaros Cad. Miras Sk.  
No: 22 Ümraniye - İstanbul / TÜRKİYE

info@energypark.com.tr

0850 305 00 11

[www.energypark.com.tr](http://www.energypark.com.tr)